

АКТ ПРОВЕРКИ № 78-02-05/19/4779-2019

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко дом 25 корп. 2 (место составления акта)

«27» сентября 2019

17 час.00 мин

(время начала составления акта)

На основании Распоряжения зам. руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – зам. главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу № 78-02-05/19-4779-2019 от «20» августа 2019 года и в соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу» Заботиной Ирины Анатольевны, должностными лицами Территориального отдела в Невском и Красногвардейском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу главным специалистом-экспертом Козьминой Мариной Витальевной

(должность, ФИО)

проведена ☒ плановая / ☐ внеплановая
☒ выездная / ☐ документарная

проверка за соблюдением требований законодательства

☒ санитарно-эпидемиологического благополучия населения

☒ о техническом регулировании

☐ в сфере защиты прав потребителей

Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга

(с указанием организационно-правовой формы)

Место проведения проверки: Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко дом 25 корп. 2 лит. А

(полный фактический адрес)

Юридический адрес Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко дом 25 корп. 2 лит. А

ОГРН 1037825014512, ИНН 7811066446

Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства

за № _____ от «__» _____ 20__ года

Реквизиты предприятия _____

(р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ)

(для индивидуального предпринимателя – ИНН, свидетельство о госрегистрации)

Руководитель заведующий Литвинова Наталья Владимировна

(ФИО, должность)

Дата и время проведения проверки:

«02» сентября 2019 с 13 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов

«04» сентября 2019 с 13 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов

«27» сентября 2019 с 12 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Фактическая продолжительность плановой выездной проверки малого и микропредприятия:

Дата начала	время	Дата окончания	время

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Акт составлен: Восточный ТО Управления Роспотребнадзора в Невском и Красногвардейском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем проверку ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки) заведующий Литвинова Наталья Владимировна Дата ознакомления с распоряжением « » 20 г.

Ф.И.О. (в случае, если имеется)

____ часов ____ минут

Представители других организаций, участвующие в проверке врач по общей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Борисова К.Ю.

№ свидетельства об аккредитации RA.RU. 710292, дата выдачи свидетельства 06.03.2019, выданное Федеральной службой по аккредитации

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведена проверка заведующий Литвинова Наталья Владимировна

(ФИО, должность)

В период с 02.09.2019 по 27.09.2019 в ходе визуального осмотра и рассмотрения представленных документов установлено:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга осуществляет образовательную деятельность по адресу: Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко дом 25 корп. 2. На основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 2205-р от 07 мая 2015. Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, дополнительных образовательных программ дошкольного образования.

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 78 № 002006, регистрационный № 590 от 28 марта 2012 г. срок действия – бессрочная; имеет право ведения образовательной деятельности по адресу СПб, ул. Антонова-Овсеенко дом 25 корп. 2 по основной общеобразовательной программе дошкольного образования. Приложение № 2 от 28 марта 2012 года № 590 дополнительное образование детей.

- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе от 03 июля 2000г.;

- свидетельство о государственной регистрации права на здание по адресу: Санкт-Петербург ул. Антонова-Овсеенко дом 25 корп. 2 от 28.12.2012г. серия 78-АЖ № 823946 (право оперативного управления);

- свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко дом 25 корп. 2 от 28.12.2012г. серия 78-АЖ № 823945 (право постоянного (бессрочного) пользования);

- Санитарно-эпидемиологическое заключение для лицензирования образовательной деятельности учреждения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко дом 25 корп. 2 № 78.15.01.000 М 000704.11.08 от 30.10.2008г.

Режим работы учреждения с 07.00 до 19.00 с понедельника по пятницу, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ.

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» у каждого входа на территорию, в здание, а также в местах общего пользования (туалеты) размещено цветографическое изображение знака о запрете курения. Нарушений установленного федеральным законом запрета курения табака на территории и в помещениях дошкольного учреждения, а также неисполнения обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма не установлено.

Имеет собственную территорию S=9 464м². Территория ограждена, состояние удовлетворительное. В нарушение требований п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" нарушена целостность асфальтового покрытия по периметру детского сада, имеются не ровности, выбоины.

На территории участка выделены следующие зоны: хозяйственная, зона игровых площадок.

Зона игровой территории включает в себя 12 прогулочных площадок, индивидуальных для каждой группы, оснащенных игровым оборудованием для подвижных игр. Смена песка на территории игровых площадок ГБДОУ детский сад №101 Невского района производилась в апреле 2019. Песочницы, оборудованные на игровых площадках, оснащены крышками, для закрывания в отсутствие детей во избежание загрязнения песка. В нарушение п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" – на игровых площадках отсутствуют теневые навесы.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока. Для сбора бытового мусора используют контейнерную площадку ЖКС №1, расположенную по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Антонова-Овсеенко дом 25 корп. 1. Вывоз бытовых отходов осуществляется на основании договора № 65-7079 от 09.01.2019 года с ОАО «Автопарк № 6 «Спецтранс» и ООО «Жилкомсервис№1» Невского района. Проведение профилактической дезинфекции, дератизации и дезинсекции осуществляется по договору № ЦГЗ-101/18 от 25.12.2018 ООО «Центр гигиены». Кратность проведения дез. мероприятий – ежемесячно. Следов пребывания грызунов не обнаружено. Акт № 5384 от 30.08.2019.

Учреждение расположено в отдельно стоящем 2-х этажном здании, построенном по типовому проекту дошкольного учреждения в 1977 году. Реконструкция, капитальный ремонт не проводились.

Проектная мощность учреждения 12 групповых помещений. Функционирует 11 групп, 1 групповое помещение переоборудовано под спортивный зал.

Списочный состав детей 319, из них 1 группа дети раннего возраста (с 2-х до 3-х лет) 28 детей; 10 групп дети дошкольного возраста, группы полного дня, время пребывания с 9час до 19час, детей по списку 291 ребенок. Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления от городских систем. Подводкой холодного и горячего водоснабжения обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетов для детей и персонала, медицинского назначения. В помещениях туалетных и буфетных групп, на пищеблоке предусмотрена установка резервных источников горячего водоснабжения с жесткой разводкой к местам пользования. Техническое состояние водопроводных сетей, канализации, отопления удовлетворительное. Проведение ремонтных работ на инженерных коммуникациях замена труб холодного и горячего водоснабжения ежегодно. Здание обеспечено доброкачественной водой, соответствующей гигиеническим требованиям. Отбор проб воды централизованной системы питьевого водоснабжения произведен 04.09.2019 из крана моечной раковины пищеблока – ближайшей точки к вводу в здание. Проведены лабораторные исследования проб воды централизованной системы питьевого водоснабжения, отобранной из водоразборного крана санитарно-гигиенической раковины пищеблока на следующие показатели: органолептическим (запах, привкус, цветность, мутность (по каолину), обобщенным (водородный показатель, окисляемость перманганатная), микробиологическим (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) и по содержанию химических веществ (алюминий, железо). Несоответствий качества воды централизованной системы питьевого водоснабжения в исследованных пробах требованиям п. 3.1, п. 3.3, п. 4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (пдк) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» в объеме выполненных исследований не установлено.

Проведены лабораторные исследования пробы воды системы централизованного горячего водоснабжения, отобранной из водоразборного крана санитарно-гигиенической раковины пищеблока следующие показатели: органолептическим (запах, цветность, мутность (по каолину), обобщенному (водородный показатель), микробиологическим (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) и по содержанию химического вещества (железо). Несоответствий качества воды системы централизованного горячего водоснабжения в исследованных пробах требованиям п. 3.1, п. 3.3, п. 4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» в объеме выполненных исследований не установлено.

По информации, представленной администрацией ДО аварийных ситуаций на системе холодного и горячего водоснабжения, на системе электроснабжения не отмечалось.

Вентиляция в групповых помещениях приточно-вытяжная с естественным побуждением. Ревизия технического состояния дымоходов и вент. каналов проводилась в августе 2019. Вентиляционная система с механическим побуждением оборудована в помещениях пищеблока, прачечной. Предъявлен акт проверки технического состояния системы вентиляции и результаты измерений и эффективность работы системы вентиляции от 07.08.2019, выполненный по договору № 101 де от 10.01.2019 ООО «ПК Параметр».

Проветривание осуществляется через фрамуги, в отсутствие детей. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха. Окна в помещениях обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года фрамугами и форточками.

Контроль за температурой воздуха осуществляется во всех основных помещениях пребывания детей с помощью бытового термометра, прикрепленного к внутренней стене. Отопление в здании централизованное, от городских сетей. Проведены измерения параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) в теплый период года, при закрытых окнах, дверях в помещениях групп: средней «Умка» (групповая (игровая) (контрольные точки №№ 1-2), старшей «Радуга» (групповая (игровая) (контрольные точки №№ 3-4). Несоответствий нормируемых параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность) во всех точках измерений требованиям п.8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" в объеме выполненных измерений не установлено.

Все помещения имеют естественное освещение. Направление светового потока по отношению к рабочему месту воспитанников левостороннее. Светопроемы оборудованы тюлевыми занавесями. Искусственное освещение осуществляется системой общего освещения. В качестве источников света применяются люминесцентные лампы ЛБ-40, ЛБ-80, лампы накаливания. Проведены измерения уровней искусственной освещенности в помещениях групп: средней «Умка» (групповая (игровая) (контрольные точки №№ 1-5), старшей «Радуга» (групповая (игровая) (контрольные точки №№ 6-10). Искусственное освещение общее. Светильники укомплектованы светодиодными лампами. Перегоревших ламп нет, все осветительные приборы включены, находятся в рабочем состоянии, арматура чистая. Несоответствий фактических уровней искусственной освещенности во всех точках измерений требованиям табл.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в объеме выполненных измерений не установлено.

Хранение ламп осуществляется в специально выделенном помещении на стеллажах в коробках. Вывоз отработанных ламп осуществляет Унитарное Предприятие «ЭКОСТРОЙ».

Санитарно - техническое состояние помещений пребывания детей удовлетворительное. В нарушение требований п. п. 5.1, 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» - требуется проведение косметического ремонта в буфетных следующих групп: «Солнышко», «Колобок», «Умка», старшей группе «Радуга», старшей группе «Родничок», средней группе «Светлячок», младшей группе «Росинка» (отмечаются дефекты покрытия стен, пола, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекции), в подготовительной группе «Капитошка» (групповая и раздевалка), подготовительная группа «Осьминожка» (раздевалка и групповая), младшая группа «Теремок» (раздевалка), младшая группа «Солнышко» (спальня, групповая), старшая группа «Радуга» (групповая, раздевалка), ясельная группа «Колобок» (групповая, раздевалка), старшая группа «Родничок» (групповая), средняя группа «Светлячок» (групповая) - стены оклеены бумажными обоями (не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекции).

В нарушение п. 6.16, 6.16.1, 6.16.2, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» - в туалетных дошкольных групп отсутствуют умывальные раковины для персонала.

Каждая детская группа дошкольного возраста обеспечена индивидуальным групповым помещением. Состав групповой ячейки: раздевалка - приемная, игровая, буфетная, туалетная, для дневного сна детей используются раздвижные трехуровневые кровати. В группах раннего и младшего возраста оборудована отдельная спальня.

Туалетные для детей дошкольных групп оснащены гигиеническими раковинами для воспитанников, унитазами, душевыми поддонами. В туалетных помещениях каждой группы установлены настенные вешалки с индивидуальными полотенцами, закрывающиеся хозяйственные шкафы для хранения уборочного инвентаря.

Воспитанники обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями. Постельное белье, полотенца чистые, промаркированы. Запас постельного белья, полотенец по три комплекта на одного ребенка, матрасников по два комплекта. Контракт на химическую чистку и дезинфекцию постельных принадлежностей с ООО «Возрождение» № 0172200004718000118-0107872-01 от 20.12.2018, обработка проведена в августе 2019, акт № 000545.

Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован в соответствии с назначением, хранится упорядочено, используется по назначению. Все помещения убирают влажным способом с применением моющих средств 2 раза в день. Санитарное содержание помещений удовлетворительное. Генеральную уборку проводят раз в месяц.

Характеристика детского контингента: количество групп – 11. Списочный состав – 319 человек.

в том числе круглосуточного пребывания – 0.

с 2 до 3-х лет – 1, количество детей 28 человек,

с 3-х до 4-х лет - 3, количество детей – 27, 28, 28 человек;

с 4-х до 5-и – 3, количество детей – 28, 28 и 27 человек;

с 5-и до 6-и – 2, количество детей – 31 и 32 человека;

с 6-и до 7-и – 2, количество детей – 31 и 31 человек.

Все группы полного дня.

Оборудование основных помещений пребывания детей учитывает гигиенические и педагогические требования. Ученические столы и стулья установлены по числу детей в группах. В группах мебель промаркирована. Листки «здоровья» с указанием группы мебели необходимой каждому ребенку, а так же рекомендациями по рассаживанию оформлены в каждой группе. Рассаживание детей группы «Умка» (15 человек) и группы «Радуга» (15 человек) соответствует санитарным требованиям.

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников. Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 4 часов, прогулка организована два раза в день. Во время прогулок с детьми организованы подвижные игры.

Физкультурные занятия включены в компонент учебной нагрузки, занятия проводятся 3 раза в неделю в помещении физкультурного зала.

Общая продолжительность дневного сна 2,0-3 часа в зависимости от возраста воспитанников.

Максимальный объем образовательной нагрузки по программам основной общеобразовательной программы дошкольного образования проводится в первой половине дня, в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Для стирки белья оборудована прачечная, состоящая из двух помещений: постирочная и гладильная-бельевая. В прачечной предусмотрена поточность сдачи грязного и выдачи чистого белья, предусмотрено оборудование раздельного входа (окна) для сдачи грязного и выдачи чистого белья. отделка помещений прачечной соответствует гигиеническим требованиям допускающая проведение уборки влажным способом и дезинфекции.

Оснащенность оборудованием: 4 стиральные машины с режимом отжима белья, 2 сушильный барабан, 1 гладильный каток.

Медицинское обслуживание воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий осуществляется СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №62» по договору о сотрудничестве от 08.08.2018 г. Лицензия на осуществлении медицинской деятельности № 78-01-005151 от 26 сентября 2014 года, Серия ЛО-I

№ 003114 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 62».

Для оказания медицинских услуг оборудован медицинский блок общей площадью 33,2м², расположенный на втором этаже детского сада, включающий в себя кабинет врача педиатра, процедурный кабинет, санитарный узел, изолятор. Имеет самостоятельный вход из коридора. Размещается в помещениях по проекту предназначенных для размещения медицинского блока. Представлена выкопировка плана ПИБ с указанием помещений медицинского назначения.

Кабинет врача – оснащен письменным столом, стеллажами для медицинских карт, ростомер, весы, гигиеническая раковина, кушетка. Оказывается первичная консультация врача педиатра.

Процедурный кабинет – предназначен для проведения вакцинации детям. Вакцинация проводится в соответствии с планом проведения прививок. Кабинет оснащен мебелью и оборудованием согласно назначению в соответствии с требованиями. Имеется гигиеническая раковина с подводкой холодного и горячего водоснабжения. Холодильник для хранения вакцин с двумя термометрами (представлен журнал учета температурного режима и разморозки холодильника), медицинский шкаф для оказания неотложной помощи при острых состояниях и хранения укладки по ф-50 (сроки хранения лекарств выдержаны), манипуляционный столик для проведения вакцинации, кушетка с обрабатываемой поверхностью, передвижной ультрафиолетовый бактерицидный облучатель. Ведется журнал регистрации ламп бактерицидных облучателей. В наличии имеются термоконтейнер для хранения и транспортировки вакцин, 2 бикса со стерильным мягким материалом (стерилизация мягкого материала проводится в СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 62»). Для обеззараживания мягкого материала, шприцов, перчаток, игл выделены промаркированные емкости с крышками. Для дезинфекции используют Жавель Солид, хлорамин. Имеется инструкция по разведению дезинфицирующих растворов, с расчетом потребности в дезинфектантах. Дата разведения, концентрация дез. средства фиксируются в журнале.

Медицинские отходы упаковывают в желтые мешки. При организации работы с разведением дезинфицирующих средств, с медицинскими отходами назначено ответственное лицо – старшая медицинская сестра. В наличии инструкция, по соблюдению правил сбора, хранения и удаления медицинских отходов составленная в соответствии с требованиями. Графики кварцевания, генеральной уборки, проветривания процедурного кабинета – вывешены. Уборка проводится регулярно, в соответствии с гигиеническими требованиями. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован, хранится упорядоченно.

Графики кварцевания, генеральной уборки, проветривания – вывешены. Влажная уборка помещений проводится 2 раза в день, генеральная уборка проводится 1 раз в неделю, ведется журнал проведения генеральных уборок. Санитарно-техническое состояние помещений медицинского блока удовлетворительное.

Персонал спец. одеждой обеспечен в достаточном количестве, оборудованы места для хранения верхней одежды и спец.одежды.

Виды закаляющих процедур: прогулки, широкая аэрация помещений, босохождение, воздушные ванны. Условия их проведения соответствуют требованиям, осуществляется постоянный контроль со стороны медицинского работника. Проведение оценки состояния здоровья детей по показателям проводится в полном объеме в соответствии с требованиями.

Один раз в неделю проводится осмотр детей на педикулез, результаты осмотров заносятся в журнал. Укладка проверки на педикулез сформирована.

Медицинская документация (журнала учета инфекционных болезней, противоэпидемических мероприятий, посещаемости детей, амбулаторный журнал, журнал госпитализации, журнал стерилизации, журнал назначений, журнал учета работы кварцевых ламп, учета за контактными, процедурный журнал) заполняется своевременно.

Прием вновь поступающих детей в группы, после кратковременного и длительного отсутствия осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями по справкам от врача педиатра.

Все сотрудники 45 человек имеют личные медицинские книжки с данными профилактических медицинских осмотров. Администрацией ГДОУ № 101 Невского района представлен договор с ООО ЛПЦ «СПИВМиР» на оказание услуг по оформлению заключительного акта мед. обследования в соответствии с приказом № 302-Н. Количество проверенных личных медицинских книжек (45) соответствует списочному составу и требованиям п. 19.2, п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Представленные для оценки личные медицинские книжки сотрудников соответствуют требованиям п. 20 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (в части прохождения периодических медицинских осмотров).

Представленные для оценки личные медицинские книжки 45 сотрудников соответствуют требованиям п. 20 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций» (в части прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров).

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, сроки их прохождения, у 45 сотрудников, в предоставленных ЛМК, соответствуют профилю деятельности и требованиям: ст. 36 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 1 приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000г. N229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Объем и сроки проведения профилактических прививок 45 сотрудников соответствуют требованиям п. п. 19.1, 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (в части соблюдения сроков профилактических прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок).

В представленных сведениях о профилактических прививках объем, и сроки проведения профилактических прививок 45 сотрудников соответствуют требованиям п. п. 19.1, 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (в части соблюдения сроков профилактических прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок).

Питание в детском саду организовано на основании приказа руководителя дошкольной организации «Об организации питания детей»; приказа «О назначении ответственных лиц за С-витаминизацией третьих блюд»; приказа «О назначении ответственного за организацию питания в ГБДОУ на 2019-2020 учебный год»; приказа «О создании бракеражной комиссии на 2019-2020 учебный год»; приказа «О назначении материально-ответственного лица за прием и учет продуктов питания в ГБДОУ».

Поставщик продуктов ООО «Торгово-Закупочная База» ул.Шелгунова, д.34, поставка продуктов осуществляется на основании государственного контракта № 0372200278114000002-0107872-01 от 04.02.2019 года на обеспечение продуктами питания в соответствии со спецификацией. Способ доставки на автотранспорте поставщика. Сопроводительная документация оформлена, на все поступающие продукты в наличии маркировочные ярлыки и документы, подтверждающие их качество и безопасность.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07 августа 2014г №778г. «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 06 августа 2014г №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия поступления и реализации продукции не выявлено.

В детском питании используют готовую продукцию промышленного производства, обогащенную микронутриентами: хлебобулочные изделия ОАО «Каравай» с казеином, кисломолочные продукты ОАО «Петмол» обогащенные микронутриентами.

Компоты из свежих фруктов готовятся на пищеблоке учреждения, для профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и минеральных веществ) проводится искусственная «С» витаминизация путем добавления в 3-е блюдо аскорбиновой кислоты в соответствии с инструкцией по применению. Витаминизация блюд проводится с учетом состояний здоровья детей, под контролем медицинского работника, при обязательном информировании родителей о проведении витаминизации. От родителей (законных представителей) воспитанников получены письменные согласия о возможности употребления искусственно витаминизированных компотов. Для этих детей готовят варианты замены 3-его блюда. Для приготовления пищи используется йодированная соль. На приготовляемые блюда разработаны технологические карты в соответствии с официальным изданием сборника рецептов, имеется картотека блюд. Разработано десятидневное меню утвержденное Управлением социального питания Правительства Санкт-Петербурга, фактически выполняется.

Питание детей 4-х разовое – завтрак, II завтрак, обед, полдник.

По данным накопительной ведомости суточные нормы питания на одного ребёнка за 10 дней по основным видам продуктов выполняются. Проводиться оценка использованного на одного ребенка среднесуточного набора пищевых продуктов за 10 дней и корректировка питания в течение следующей декады. Документация по питанию ведется по форме, в полном объеме. Замечаний по ведению документации нет.

Меню составлено на 10 дней по установленной форме и содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов в каждом блюде; приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд в соответствии со сборниками рецептов 2008 и 2012 гг. Повторения блюд в меню в один и тот же день или последующие 2 дня не выявлено. Завтрак состоит из горячего блюда (каша, запеканка, творожные и яичные блюда и др.), бутерброда и горячего напитка. Обед включает закуску (салат или порционные овощи или сельдь), первое блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток (компот, сок или кисель). Полдник включает рыбные, мясные, овощные и творожные блюда, напиток (молоко, кисломолочные напитки, соки, чай) с булочными или кондитерскими изделиями без крема. Рацион питания составлен с использованием всех видов продуктов из рекомендуемого среднесуточного набора пищевых продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях.

В дошкольной образовательной организации, функционирующей в режиме 12 часов, предусмотрено ежедневное использование в питании детей: молока, кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, круп, сливочного и растительного масла, сахара, соли. Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки и др.) включаются 2 - 3 раза в неделю. Наличие продуктов и блюд, которые не допускается использовать в питании детей, не выявлено.

04.09.2019 отобраны пробы готовых блюд: «Суп картофельный с макаронными изделиями и говядиной», «Гуляш из отварного мяса», «Каша гречневая рассыпчатая». Исследования пробы готового блюда: «Суп

картофельный с макаронными изделиями и говядиной» выполнены по микробиологическим показателям: КМАФАнМ, КОЕ/г, БГКП в 1,0 г, *S.aureus* в 1,0 г, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в 25,0 г. Исследования проб готовых блюд: «Гуляш из отварного мяса», «Каша гречневая рассыпчатая» выполнены по микробиологическим показателям: КМАФАнМ КОЕ/г, БГКП (колиформы) в 1,0 г, *S. aureus* в 1,0 г, бактерии рода *Proteus* в 0,1 г, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в 25,0 г. Несоответствий исследованных проб требованиям приложения 1, приложения 2 (п. 1.8) Технического Регламента Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №880 по микробиологическим показателям в объеме выполненных исследований не установлено.

Отобраны пробы готовых блюд (обед из трех блюд): «Суп картофельный с макаронными изделиями и говядиной», «Гуляш из отварного мяса с кашей гречневой рассыпчатой», «Кисель из яблок». Исследования выполнены по определению фактической пищевой и энергетической ценности: белки, жиры, углеводы, калорийность. Полученные результаты соответствуют информации, заявленной в технологических картах, что соответствует требованиям п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Отобрана проба готового блюда: «Гуляш из отварного мяса». Исследования выполнены экспресс-методом по определению эффективности тепловой обработки. Полученный результат пробы свидетельствует о достаточности тепловой обработки, что соответствует требованиям п. 14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Отобраны пробы пищевых продуктов (молоко и молочная продукция): Молоко «Простоквашино», массовая доля жира 2,5%, дата изготовления: 31.08.2019 г. (изготовитель: АО «Данон Россия», г. Санкт-Петербург, 8-й Верхний пер., д. 1, лит. А), «Йогурт «Персик», массовая доля жира 2,5%», дата изготовления 09.06.2019г., изготовитель ОАО «Бологовский молочный завод», Россия, Тверская обл., г. Бологое, ул. 3-я Пролетарская, д. 12а, «Масло сливочное «Традиционное» массовая доля жира 82,5%», дата изготовления 29.08.2019г., изготовитель ООО «Производственный комбинат Волотовский», Россия, Новгородская обл., поселок Волот, ул. Миши Васильева, д. 20. Исследования пробы Молоко «Простоквашино», массовая доля жира 2,5%» выполнены по микробиологическим (КМАФАнМ, КОЕ/см³, БГКП (колиформы) в 0,01 см³, *S. aureus* в 1,0 см³, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25,0 см³, *L. monocytogenes* в 25,0 см³, антибиотики тетрациклиновой группы), санитарно-химическим (свинец, кадмий, мышьяк, ГХЦГ сумма изомеров, ДДТ и его метаболиты) и по физико-химическим (массовая доля белка) показателям. Исследования пробы «Йогурт «Персик», массовая доля жира 2,5%» выполнены по микробиологическим (бифидобактерии и другие пробиотические микроорганизмы, КОЕ/ см³, БГКП в 0,1 см³, *S. aureus* в 1,0 см³, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25,0 см³, дрожжи КОЕ/ см³, плесени КОЕ/ см³); санитарно-химическим (свинец, кадмий, мышьяк, ГХЦГ сумма изомеров, ДДТ и его метаболиты) и физико-химическим (массовая доля белка) показателям. Исследования пробы Масло сливочное «Традиционное», массовая доля жира 82,5%», дата изготовления 29.08.2019 г. выполнены по микробиологическим (КМАФАнМ, КОЕ/г, БГКП в 0,01г, *S.aureus* в 0,1г, дрожжи и плесени в сумме КОЕ/г, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25,0г, *L.monocytogenes* в 25,0г.), санитарно-химическим (свинец, кадмий, мышьяк, ГХЦГ сумма изомеров, ДДТ и его метаболиты) и по физико-химическим (массовая доля жира) показателям. Несоответствий исследованных проб по микробиологическим, санитарно-химическим и физико-химическим показателям требованиям приложения 1, таблица 1; приложения 8, главы 2, п.п.11; приложения 10 Технического Регламента Таможенного Союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 г. №67 в объеме выполненных исследований не установлено.

Отобраны пробы пищевой продукции (птица, яйца и продукты их переработки): «Яйцо куриное пищевые С1», дата изготовления 24.08.2019 г., изготовитель ООО «ТД «Птицефабрика Лаголово», Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н., д. Лаголово, Южная промзона, д.1; «Тушка цыплят-бройлеров 1 сорта», дата изготовления 01.09.2019 г., изготовитель АО «Птицефабрика «Северная», Ленинградская обл., Кировский р-н., пгт Синявино. Исследования пробы «Яйцо куриное пищевые С1» выполнены по микробиологическим (КМАФАнМ КОЕ/г, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в 125,0 г, БГКП (колиформы) в 0,01 г.), санитарно-химическим (свинец, кадмий, мышьяк) показателям. Исследования пробы «Тушка цыплят-бройлеров 1 сорта» выполнены по микробиологическим (КМАФАнМ КОЕ/г, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в 25,0 г, *L.monocytogenes* в 25,0 г, тетрациклиновая группа антибиотиков, мг/кг, бацитрацин мг/кг), санитарно-химическим (свинец, кадмий, мышьяк) показателям. Несоответствий исследованных проб по микробиологическим и санитарно-химическим показателям требованиям приложений 1, 2 Технического Регламента Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №880 в объеме выполненных исследований не установлено.

04.09.2019 проинспектировано: молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности изготовитель АО «Данон Россия» Россия, АО «ПЕТМОЛ», Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д.1 лит. А, фасовка по 1 литру - 10 упаковок; «йогурт персик 2,5%, производитель ОАО «Бологовский молочный завод», Россия, Тверская область, город Бологое, 3-я Пролетарская улица, дом 12-а – 15 упаковок. Молоко и молочные продукты поступающие в ДОУ, в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза 033/2013 от 09.10.2013г. «О безопасности молока и молочной продукции» расфасованы, упакованы в тару и упаковки, изготовленные из экологически безопасных материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами и обеспечивающих безопасность и качество молока и продуктов его переработки в течение срока их годности. Продукты детского питания на молочной основе для детей дошкольного возраста, предназначенные для непосредственного употребления в пищу порциями, расфасованы в герметичную упаковку не более чем 200 граммов. На каждую единицу продукции нанесена маркировка, содержащая следующую информацию для потребителей:

- наименование молока и молочной продукции в соответствии с требованиями Федерального закона;
- наименование и место нахождения изготовителя такой продукции;
- товарный знак изготовителя продукции;
- масса нетто и масса брутто продукции;
- количество единиц потребительской упаковки продукции в групповой упаковке;
- срок годности продукции;
- дата производства продукции;
- условия хранения продукции;
- масса нетто потребительской упаковки продукции;
- обозначение стандарта, нормативного или технического документа, в соответствии с которыми произведена продукция;
- номер партии продукции;
- информация о подтверждении соответствия продукции требованиям Федерального закона;

Молока и продуктов переработки молока, находящихся в поврежденной таре или упаковке не выявлено.

Пищеблок размещается в помещениях, по проекту предназначенных для размещения пищеблока на 1 этаже здания. Набор помещений пищеблока соответствует проекту. Для обработки продуктов оборудовано два помещения площадью 53,2 м², имеющее 2 цеха (готовая продукция и сырая продукция). Для обработки сырья и готовой продукции выделены отдельные, промаркированные в соответствии с назначением производственные столы. Тепловое оборудование – 2 электроплиты х 4 конфорки с духовками, 2-х секционных жарочных шкафа. Э/плиты и жарочные шкафы имеют датчики температуры и времени.

Технологическое оборудование: картофелечистка, 2 электромясорубки, машина протирочная, универсальный привод в рабочем состоянии, имеют маркировку в соответствии с назначением (для сырой или готовой продукции).

Пищеблок обеспечен холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов (три холодильных шкафа, 3 бытовых холодильника) температурный режим в пределах гигиенических требований.

Контракт на техническое обслуживание технологического оборудования с ООО «Т-Сервис», акт технического обслуживания от 03.07.2019.

Для хранения продуктов оборудовано две кладовые - овощная – 9 м. в. и бакалейная – 15 м. кв., оснащенные стеллажами и подтоварниками, оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, в холодильных шкафах в наличии термометры для контроля за температурным режимом при хранении особо скоропортящихся продуктов.

Пищевые продукты хранят в соответствии со сроками годности установленными нормативно-технической документацией.

Кухонной посудой, инвентарем, спец. одеждой моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Кухонная посуда и инвентарь на пищеблоке промаркированы для сырых и готовых пищевых продуктов, хранятся и используются по назначению.

Для обработки мяса, рыбы, курицы и яиц имеется моечная ванна в сыром цехе.

Санитарное содержание пищеблока на момент обследования удовлетворительное. Уборка проводится регулярно. Генеральная уборка проводится один раз в месяц, график имеется.

Для организации питьевого режима используется предварительно прокипяченная вода. Смена воды каждые три часа. Фиксирование смены воды производится в журнале на пищеблоке.

Для организации мытья кухонной посуды на пищеблоке оборудованы две моечные ванны. Инструкции по правилам мытья посуды имеются.

Для мытья столовой посуды в буфетных группах оборудованы двухгнездные моечные ванны с подводкой к ним холодной и горячей воды. Моечные ванны, для мытья столовой посуды, установленные в буфетных группах, оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками для ополаскивания и ошпаривания посуды.

Для просушивания и хранения чистых столовых приборов используют металлические кассетницы.

Санитарное содержание пищеблока на момент обследования удовлетворительное. Уборка проводится регулярно. Генеральная уборка проводится один раз в месяц, график имеется.

Выявлены нарушения обязательных требований:

Учреждение Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга, по адресу ул. Антонова-Овсеенко дом 25 корп. 2 функционирует с нарушением требований ст.39ч3, ст.28, ст.11 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. и СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций», а именно:

допускается нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения:

- В нарушение требований п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

организаций" нарушена целостность асфальтового покрытия по периметру детского сада, имеются не ровности, выбоины.

- В нарушение п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" - на игровых площадках отсутствуют теневые навесы.

- В нарушение требований п. п. 5.1, 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» - требуется проведение косметического ремонта в буфетных следующих групп: «Солнышко», «Колобок», «Умка», старшей группе «Радуга», старшей группе «Родничок», средней группе «Светлячок», младшей «Росинка» (отмечаются дефекты покрытия стен, пола, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекции), в подготовительной группе «Капитошка» (групповая и раздевалка), подготовительная группа «Осьминожки» (раздевалка и групповая), младшая группа «Теремок» (раздевалка), младшая группа «Солнышко» (спальня, групповая), старшая группа «Радуга» (групповая, раздевалка), ясельная группа «Колобок» (групповая, раздевалка), старшая группа «Родничок» (групповая), средняя группа «Светлячок» (групповая) - стены оклеены бумажными обоями (не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекции).

- В нарушение п. 6.16, 6.16.1, 6.16.2, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» - в туалетных дошкольных групп отсутствуют умывальные раковины для персонала.

На юридическое лицо Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга, юридический и фактический адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко дом 25 корп. 2, составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.7 ч. 1 КоАП РФ; на должностных лиц, по должностным обязанностям ответственных за выполнение требований санитарного законодательства – заведующего Литвинову Наталью Владимировну (приказ о назначении на должность № 96 от 09.08.1993 г), завхоза Ковган Аллу Оскаровна (приказ о назначении № 59а от 15.10.2018) составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.7ч 1 КоАП РФ.

(с указанием нормативных актов, которые нарушены)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативны) правовых актов)

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний).

- нарушений не выявлено

В ходе проведения проверки в качестве средства фиксации применялось фотографирование фотоаппаратом марки _____,

(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

Проверка проводилась в моем присутствии

заведующий

Литвинова Наталья Владимировна,

(должность, подпись, ФИО)

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

К акту прилагаются (перечисляются все документы, прилагаемые к акту проверки):

1. Протоколы исследований: 39564, 39566, 39565, 39567, 39569, 39570, 39571, 39568, 39562, 39563, 8-07-1029, 9-07-1029, 17885, №№ СЭД-06-В-040919-96876, СЭД-06-В-040919-96875 от 06.09.2019 г., № СЭД-06-ПП-040919-96864 от 13.09.2019 г., №№ СЭД-06-ПП-040919-96856, СЭД-06-ПП-040919-96869, СЭД-06-ПП-040919-96870, СЭД-06-ПП-040919-96871, СЭД-06-ПП-040919-96867.

2. Экспертные заключения №78-20-27.000.Л.21142 от 24.09.2019, №78-20-27.000.Л.21141 от 24.09.2019.

3. Протоколы об административных правонарушениях № Ю78-02-05/19-4779-2019-1, 2, 3 от 27.09.2019.

4. Предписание № 78-03-07-429/ПР-19 от «27» сентября 2019.

6. Учредительные документы юридического лица/ ИП

(перечисляются иные документы, предоставленные в ходе проверки)

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Представителю предприятия заведующей Литвинова Наталья Владимировна

(ФИО, должность)

явиться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Невском и Красногвардейском районах по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 123, 5 этаж, кабинет № 1, тел. 412-15-26 « » октября 2019 года

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:

1. Паспорт

2. Журнал учета проверок

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Должностное лицо

главный специалист –эксперт

(должность, подпись, ФИО)

Козьмина Марина Витальевна

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил представитель предприятия заведующий Литвинова Наталья Владимировна

(должность, ФИО)

дата время

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)